AMOLADORA ANGULAR METABO WPB 36-18 LTX BL 230

metabo



Primera amoladora angular grande (Ø 230 mm) de batería a nivel mundial para cortar y desbastar con potencia, 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo. Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad de corte de 77 mm. Único motor Brushless hermético de Metabo con una óptima protección contra polvo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia. Interruptor de hombre muerto. Sistema de freno rápido del disco para una máxima protección del usuario. Empuñadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al cortar o devastar. Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo que amortigua las vibraciones y evitar lesiones además se puede montar en tres posiciones. Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco - para una alta protección del usuario. Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Tipo de batería | Li-lon / LiHD |
|-------------------------------------|---------------|
| Tensión de la batería | 2 X 18 V |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Ø de los discos abrasivos | 230 |
| Revoluciones marcha en vacío | 6600 rpm |
| Peso (con batería) | 6,8 kg |
| Motor sin escobillas | SI |
| Embrague de seguridad | Electrónico |
| Seguro contra arranque involuntario | SI |
| Freno de disco | SI |
| Electrónica | SI |
| Carcasa giratoria 90° | SI |
| Control de temperatura | SI |
| Control de reinicio | SI |
| Interruptor tipo paleta | SI |
| Vibraciones | 8,2 m/s2 |
| Nivel de ruido | 88 dB (A) |